McHale 991B

körbálacsomagoló sorozat

Sió AGRÁR KFT.
Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu
www.sioagrar.hu

www.mchale.net

A professzionális választás

„Diktálja az iramot”

A McHale 991 sorozat diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbálacsomagolás területén. A praktikus kialakítás, minŒségi alkatrészek és pontos tervezés teszik a 991 szériát azon gazdálkodók és vállalkozók elsŒ választásává, akik kiváló minŒséget és egyenletes teljesítményt akarnak elérni, legyen az bármilyen körülmény és talajviszony. A praktikus és megbízható 991 széria tervezésekor a leghatékonyabb mıködtetés volt a cél. Tekintse át a hidraulikusan mıködtetett fóliavágó és megfogó rendszert, a hatékony fóliaadagolót, ami optimalizálja a fólia felhasználást és a szabadalmaztatott, talajtámasztású bálaleadó rendszert és látni fogja, hogy miért érdemes a 991 szériát választania. Az összes McHale bálacsomagolóhoz hasonlóan, a nagy teljesítményı 991 sorozat is szorosan fóliázott bálát készít, megtartva ezzel a bálában az összes természetes nedvet a nagyobb tápérték érdekében, és egyúttal környezetbarát megoldást kínál.

Bálaleadó rendszer

Az egyedülálló tervezésı McHale által Szabadalmaztatott Bálaleadó Rendszer valószínıleg a McHale Gép egyik legfontosabb jellemzŒje. Csak a McHale Bálacsomagoló rendelkezik talajtámasztású bálaleadó rendszerrel, amely gyengéden engedi le a bálát a talajra, lecsökkentve így minden alvázat érŒ terhelést. Amikor a forgó asztal megáll és billentési pozícióba kerül, a nagy teljesítményı bálaleadó kar felemelkedik a bála védelmére, miközben egy támasztóláb automatikusan leereszkedik és megtámaszkodik a talajon. Így még a nehéz bálákat is le lehet engedni a talajra a legkisebb sérülés nélkül.

Vág és tart

A McHale hidraulikusan mıködtetett fóliavágó és megfogó rendszere vágja és a következŒ bála csomagolására kész pozícióban tartja a fóliát. Ez az idŒtakarékos eszköz kiküszöböli a fólia kézi újracsatlakoztatásának igényét. Ez az egyedileg tervezett rendszer megbízhatóan és egyenletesen dolgozik minden idŒjárási körülmények között.

Gyorsan újratölthető adagoló

Új fóliatekercs betöltése

Új fóliatekercs rögzítése

McHale

991 BE Elektronikus Vezérlőmonitor
A traktor fülkébe szerelhetŒ „Expert sorozathoz” tartozó elektronikus vezérlŒmonitor teljesen automatizálja a csomagolási mıvelet funkcióit. Távirányítójának használatával nincs szükség második traktorra és még egy gépkezelŒre.

Bálacsomagoló Vezérlőmonitor
A 991 BE típuson kívül minden modellhez kapható. A bálacsomagoló vezérlŒmonitor számolja a bála fordulatot, tárolja az összesítŒ eredményt, valamint kijelzi a bálák számát óránként, illetve a bála forgási sebességét is.

Közúti világítás
A teljes közúti világítás minden modell alapfelszereltsége.

Bálafordító
A bálafordító lehetŒvé teszi a bálák gyengéd leengedését a talajra úgy, hogy a bálák a lapos végükön helyezkedjenek el, ahol többrétegı a mıanyag fólia. Ez csökkenti a fólia sérülésének esélyét erŒs tarló esetén is.

„Célszerű kialakítás és minőségi alkat

„Joystick" Vezérlés – 991*BJS*
Az egykaros szervo joystick pontos irányítást és könnyı mıködtetést biztosít a traktor kabinból. Az automatikus fóliavágó és megfogó alaptartozék ezen a modellen.

Nyírócsavaros védelem
A nyomatékhatároló egység megvédi a hajtómıvet a nem megfelelŒ alakú bálák csomagolásakor.

Vezérlőkarok a 991BE modellen
Négy vezérlŒkar segítségével a kezelŒ kézi üzemmódban megváltoztathatja az elektronikus vezérlést és aktiválhatja az összes csomagolási mıveletet.

Kerekek
Nedves talajhoz külön rendelésre kaphatók extra méretı gumiabroncsok is.

részek"

McHale

A modellek és jellemzőik az Ön igényeinek teljesítésére

991B–BC

A 991B-BC modell alaptartozékai:

- **4 karos irányítás**
- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó rendszer
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekercs tárolók
- önfelszedŒ kar
- ellensúly
- bálatámasztó görgŒk
- nyírócsavaros védelem

A 991BC ezeken felül tartalmazza a következŒket:

- 3,5 méteres bowdenek (BC modell)
- automatikus megállítás funkció (A forgató kar zár két fordulat után, és megáll a beállított számú fóliaréteg elérésekor.)

Választható extrák
- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához
- 4,5 méteres bowdenek (991BC-hez)

991BJS

A 991BJS modell alaptartozékai:

- **Egykaros Szervo Joystick Irányítás (Minden funkció elérhető az egykaros joystickkal. Könnyed kapcsolás az egyes funkciók között az alacsony nyomású szervo hidraulikus rendszernek köszönhetően.)**
- **automatikus vágás és fóliamegfogás**
- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekercs tárolók
- önfelszedŒ kar
- ellensúly
- bálatámasztó görgŒk
- nyírócsavaros védelem

Választható extrák
- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához

991BE

A 991BE modell alaptartozékai:

- **teljesen automata elektronikus irányító egység, amely választási lehetőséget ad a felhasználónak 3 féle üzemmód közül:**
1. **Automatikus csomagoló üzemmód**
2. **Automatikus felvevő és csomagoló üzemmód**
3. **Automatikus felvevő, csomagoló és lerakó üzemmód**
- **automatikusan felvevő emelőkar funkció**
- **fóliaszakadás érzékelő**
- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekercs tárolók
- önfelszedŒ kar
- ellensúly
- bálatámasztó görgŒk
- nyírócsavaros védelem

Választható extrák
- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához
- távirányító készlet letelepített csomagoláshoz (991BER)

Műszaki adatok

Vontatott kivitel (körbálához) 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Szállítási hossz	5,7m (19”)
Szállítási szélesség	2,45m (8’2”)
Magasság a görgŒk tetejénél	1,25m (4’2”)
Teljes magasság	2,46m (8’1”)
Súly (teher nélkül)	1870kg (4123lbs)
Kerék méretek	350x50x16
EmelŒ kapacitás 170 bar-on	1100kg (2425lbs)
Asztalfordulat (max.)	30 forgás/perc
Kapcsolódás a traktorhoz	vonórúddal
VédŒmechanizmus	nyíró csavar / hasított hüvely
Kenési pontok	19
Adagoló – alumínium (70-55%)	750/500mm
Fólia rétegek	2+2 vagy 2+2+2

Hidraulikus követelmények	22 l/perc 170 bar-on	
Hidraulikus összekötések	2 db 1/2" gyorscsatlakozóval	
Elektromos követelmények	*991B/ BC*	12V/7 pólusú csatlakozó
	991BJS	12V/euro csatlakozó dugó
	991BE	12V/akkumulátorról
	991BER	12V/akkumulátorról
Vezérlés	*991B/ BC*	4 karos bowdenes
	991BJS	egykaros joystick
	991BE	elektronikus vezérlŒ monitor
	991BER	elektronikus vezérlŒ monitor + távirányító

Export csomagolási méretek 2 db gépet figyelembe véve:

Hossz	3,27m (10’9”)
Szélesség/magasság	2,3m (7’7”)

McHale

McHale

991B körbálacsomagoló sorozat

A McHale cég egy mezŒgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezŒgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fızŒdŒ közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás egy célszerıen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 minŒségbiztosítási rendszert mıködtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhöz a legjobb minŒségı, specifikációjú és tervezısı termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövŒbe.”

991B

998

V660

F5000

Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

FORGALMAZÓ:

www.mchale.net

Ez a tájékoztató világszerte történŒ terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikánknak megfelelŒen, fenntartjuk a termék elŒzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Mivel a gépeket számos, különbözŒ országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alap felszereltségnek. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒ partnerével.